

Warszawa, 12.06.2023 r.

Instytut Nauk Prawnych  
Polskiej Akademii Nauk  
Ul. Nowy Świat 72  
00-330 Warszawa

**Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem regałów metalowych stacjonarnych do magazynu głównego Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz dostawę dodatkowych półek do regałów metalowych – wersja zmieniona**

W ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (NIP: 525-000-93-93 REGON: 000325802) zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na dostawę wraz z montażem regałów do magazynu głównego Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN, w ramach inwestycji pn. Modernizacja magazynu bibliotecznego, oraz dostawę dodatkowych półek do regałów metalowych.

Szacowana na podstawie rozeznania rynku wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.

**Kod CPV:** 39155000 - Meble biblioteczne, 39155100 - Wyposażenie bibliotek

1. Niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dokonania zakupu.
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
  - a) zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
  - b) zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie składa się z czterech części.

**Część 1:** dostawa i montaż metalowych regałów stacjonarnych otwartych do magazynu głównego Biblioteki INP PAN na III piętrze Pałacu Staszica, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacyjnym.

**Część 2:** dostawa dodatkowych metalowych półek do regałów stacjonarnych Sysco malowanych proszkowo kolor RAL 9002 wraz z elementami mocującymi (zaczepami) do samodzielnego montażu przez Zamawiającego, wg. następującej specyfikacji:

- 10 półek o wymiarach 760x240mm (do regałów o wymiarach 800x250mm)
- 4 półki o wymiarach 970x240mm (do regałów o wymiarach 1000x250mm)
- 1 półka o wymiarach 1200x240 (do regału o wymiarach 1200x250mm)

**Część 3:** dostawa dodatkowych metalowych półek do regałów jezdnych Varia Foreg 2000L wraz z elementami mocującymi (zaczepami) do samodzielnego montażu przez Zamawiającego, wg. następującej specyfikacji:

- 7 półek o wymiarach 930x250mm
- 11 półek o wymiarach 970x250 mm

**Część 4:** dostawa dodatkowych metalowych półek do regałów jezdnych (pozbawionych oznaczenia producenta i typu, zamontowanych w magazynie czasopism 055) wraz z elementami mocującymi (zaczepami) do samodzielnego montażu przez Zamawiającego, wg. następującej specyfikacji:

- 24 półki o wymiarach 750x250mm
- 4 półki o wymiarach 800x250mm


### **Szczegółowe wymagania dotyczące regałów bibliotecznych przeznaczonych do magazynu bibliotecznego – część 1 zamówienia**

1. Dostarczone regały muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), kompletne i gotowe po montażu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
2. Wszystkie elementy regałów muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.

3. Ściana boczna regału i półki wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo – kolor RAL 9003, 9010, 9016. Dopuszcza się zastosowanie paneli bocznych z płyty meblowej o fakturze drewna.
4. Każda ściana boczna zewnętrzna wyposażona w dwie tabliczki opisowe formatu A6 oraz tabliczkę znamionową, informującą o dopuszczalnym obciążeniu półek.
5. Regały wyposażone w stężenia krzyżakowe.
6. Półki wykonane z blachy stalowej wzmocnione poprzez gięcie oraz pozbawione ostrych krawędzi, zabezpieczone przeciwkorozyjnie, malowane proszkowo
7. Regulacja wysokości półki - otwory do mocowania półek rozmieszczone wzdłuż jednego rzędu z rozstawem min. co 20 mm na całej długości ściany boczne.
8. Każda półka regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki. Zamawiający wymaga aby do każdej półki wykonawca dołączył co najmniej 4 elementy mocujące (zaczepy) + 1 zapasowy, nawet jeśli ustawienie półek po montażu będzie umożliwiać zamocowanie półek na sąsiednim regale w danym ciągu regałów. Dodatkowe elementy mocujące zostaną przekazane zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego.
9. Zaczepy (klipsy) montowane bez użycia jakichkolwiek narzędzi (prosty montaż w celu swobodnej zamiany położenia półki) ich konstrukcja wyklucza możliwość przypadkowego wypadnięcia z otworu.
10. Regały dwustronne muszą posiadać ściankę działową, tylne listwy zapółkowe lub wzmocnienia krzyżowe, zapobiegające przesuwaniu się materiałów bibliotecznych na drugą stronę regału.
11. Do szacunków należy przyjąć następujące założenia:
  - a) wytrzymałość półek min.: 80 kg/mb,
  - b) długość półki max. 100 cm liczone w osiach ścian bocznych,
  - c) głębokość/szerokość półek 20-25 cm,
  - d) ilość półek w pionie – 8 półek użytkowych + 1 półka kryjąca,
  - e) światło (odstęp między półkami) 25 cm,
  - f) max. wysokość regałów 230 cm. (wysokość pomieszczenia: 269,2 cm).
12. **Zamawiający wymaga, aby oferty w zakresie części 1 zapytania uwzględniały dostarczenie minimum 1022 mb półek zakrytych, licząc do krawędzi zewnętrznych regałów.**

## Szczegółowe wymagania dotyczące półek dodatkowych do regałów Sysco – część 2 zamówienia

1. Malowane proszkowo kolor 9002 RAL
2. Wytrzymałość półek min.: 80 kg/mb;
3. Wymiary półek wymaganych w ramach 2 części zamówienia:
  - 10 półek o wymiarach 760x240mm (do regałów o wymiarach 800x250mm)
  - 4 półki o wymiarach 970x240mm (do regałów o wyrach 1000x250mm)
  - 1 półka o wymiarach 1200x2400 (do regału o wymiarach 1200x250mm)
4. Zamawiający wymaga aby do każdej półki wykonawca dołączył co najmniej 4 elementy mocujące (zaczepy) + 1 zapasowy, nawet jeśli ustawienie półek po montażu będzie umożliwiać zamocowanie półek na sąsiednim regale w danym ciągu regałów.
5. Zaczepy w kształcie litery H, uniemożliwiające wypadanie przy montażu lub demontażu półki lub tożsame. Kształt i rozmiary zaczepu jak na zdjęciach IMG\_20230610\_171434, IMG\_20230610\_171448, IMG\_20230610\_171501, IMG\_20230610\_171514 (folder zip: Część 2. Dokumentacja fotograficzna/Zaczep)
6. Sposób montażu półki na zaczepach jak na rysunku poniżej:



7. Kształt i wymiary otworów do regulacji światła półki / montażu zaczepów 10x3mm.  
Fotografie poglądowe: IMG\_20230610\_171842, IMG\_20230610\_171658, IMG\_20230610\_171715 (folder zip Część 2. Dokumentacja fotograficzna/Mocowanie).

## Szczegółowe wymagania dotyczące półek dodatkowych do regałów jezdnych Varia Foreg 2000L – część 3 zamówienia

1. Wytrzymałość półek min.: 50 kg/mb;
2. Wymiary półek wymaganych w ramach 3 części zamówienia:
  - 7 półek o wymiarach 930x250mm
  - 11 półek o wymiarach 970x250 mm

3. Zamawiający wymaga aby do każdej półki wykonawca dołączył co najmniej 4 elementy mocujące (zaczepy) + 1 zapasowy, nawet jeśli ustawienie półek po montażu będzie umożliwiało zamocowanie półek na sąsiednim regale w danym ciągu regałów.
4. Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji. Kształt jak i wymiary jak na zdjęciach IMG\_20230619\_124340, IMG\_20230619\_124354, IMG\_20230619\_124411, IMG\_20230619\_124420, IMG\_20230619\_124427, IMG\_20230619\_124434, IMG\_20230619\_124450, IMG\_20230619\_124513 (folder zip: Część 3. Dokumentacja fotograficzna/Zaczep)
5. Kształt i wymiary otworów do regulacji światła półki / montażu zaczepów 10x2mm. Sposób montażu tak na fotografiach IMG\_20230619\_124330, IMG\_20230619\_124544, IMG\_20230619\_124552 (folder zip: Część 3. Dokumentacja fotograficzna/Mocowanie).

**Szczegółowe wymagania dotyczące półek dodatkowych do regałów jezdnych pozbawionych oznaczeń producenta/modelu, znajdujących się w magazynie czasopism 055– część 4 zamówienia**

1. Wytrzymałość półek min.: 80 kg/mb;
2. Wymiary półek wymaganych w ramach 4 części zamówienia:
  - 24 półki o wymiarach 750x250mm
  - 4 półki o wymiarach 800x250mm
3. Zamawiający wymaga aby do każdej półki wykonawca dołączył co najmniej 4 elementy mocujące (zaczepy) + 1 zapasowy, nawet jeśli ustawienie półek po montażu będzie umożliwiało zamocowanie półek na sąsiednim regale w danym ciągu regałów.
4. Zaczepy do półek w kształcie i rozmiarach jak na fotografiach IMG\_20230612\_134418, IMG\_20230612\_134540, IMG\_20230612\_134555, IMG\_20230612\_134609, IMG\_20230612\_134648, IMG\_20230612\_134800, IMG\_20230612\_134813. Wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji (folder zip Część 4. Dokumentacja fotograficzna/Zaczep).
5. Kształt i wymiary otworów do regulacji światła półki / montażu zaczepów 22x6mm. Układ oczek widoczny na fotografiach: IMG\_20230612\_142347, IMG\_20230612\_142413 (folder zip Część 4. Dokumentacja fotograficzna/Oczka).
6. Sposób mocowania półki na zaczepach jak na fotografii IMG\_20230612\_142256 (folder zip Część 4. Dokumentacja fotograficzna/Mocowanie).

## **ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

### **1. W ofercie w zakresie 1 części zamówienia należy uwzględnić:**

- a) nośność stropu pomieszczenia magazynu (zob. folder zip: Część 1. Dokumentacja projektowa/ załącznik 1 - Ekspertyza techniczna nośności stropu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN w pomieszczeniach 322, 322a, 322b w Pałacu Staszica na III piętrze przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie);
- b) rozkład punktów oświetlenia i natężenie oświetlenia podstawowego (folder zip: Część 1. Dokumentacja projektowa/ Załącznik 2 . Wyciąg z dokumentacji powykonawczej branży instalacji elektrycznej).

W/w dokumenty mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Oferta musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.

2. Zamawiający zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej, którą można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – adres email: [cin@inp.pan.pl](mailto:cin@inp.pan.pl). **Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, choć Zamawiający zaleca jej przeprowadzenie.**
3. **Realizacja 1 części zamówienia zostanie wykonana na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą (wzór umowy – Załącznik 4). W przypadku, gdy wartość dostaw będących przedmiotem 2, 3 i 4 części zamówienia Zamawiający dopuszcza realizację wyłącznie na podstawie dyspozycji zamówienia o ile wartość dostawy nie przekroczy 15 000 zł brutto.**
4. Magazyn biblioteczny znajduje się na 3 piętrze Pałacu Staszica. Istnieje możliwość korzystania z windy między parterem a 2-gim piętrem, przy czym na 2-gim piętrze istnieje przeszkoda architektoniczna dla wózków transportowych – pięć stopni schodkowych przez które należy wciągnąć wózek aby dojechać nim do windy. Opcjonalnie istnieje możliwość ściągania wózków/transportu sąsiednią klatką schodową a następnie przez taras wzdłuż magazynu biblioteki.
5. Istnieje możliwość wjazdu na teren Pałacu Staszica samochodu o szerokości do 2,35 m. Opcjonalnie istnieje możliwość czasowego przechowywania elementów regałów na dziedzińcu budynku i ich przetransportowania wózkiem widłowym wykonawcy do wejścia.

6. Wjazd na dziedziniec Pałacu Staszica możliwy jest po uzyskaniu przepustki. Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego zobowiązany będzie podać numer rejestracyjny i markę wjeżdżających samochodów.
7. Przed rozpoczęciem montażu wszelkie powierzchnie mogące ulec zniszczeniu, zabrudzeniu zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę.
8. W trakcie prac montażowych w magazynie głównym będą znajdować się materiały biblioteczne, ułożone pod ścianą zewnętrzną, zabezpieczone przed zniszczeniem przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wyłącznie za intencjonalne zniszczenie w/w materiałów (książek).
9. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 3 miesiące od podpisania umowy. Termin wykonania obejmuje datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (załącznik 5) przez Zamawiającego i Wykonawcę.
10. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy na podstawie faktury przedłożonej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag. Zamawiający dopuszcza wypłacenie zaliczki po zawarciu umowy oraz oddzielne rozliczenie każdej z części zamówienia, w przypadku jeśli zamówienie zostanie w całości powierzone jednemu Wykonawcy.
11. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub producenta potwierdzające minimalną wymaganą przez Zamawiającego nośność półek oraz dokumentację techniczną i eksploatacyjną, w tym:
  - a) instrukcja obsługi regałów wraz z kartą gwarancyjną,
  - b) deklaracja zgodności,
  - c) certyfikat zgodności, który spełnia wymagania bezpieczeństwa,
  - d) atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania,
  - e) atest higieniczny,
  - f) klasyfikację ogniową

### **SKŁADANIE OFERT**

1. W postępowaniu, w odniesieniu do części 1 Zamówienia (wyłącznie), mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania usługi. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie wraz z montażem regałów bibliotecznych, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda dostawa.

- b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej przedmiotem postępowania na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł.
2. W odniesieniu do Wykonawców części 2, 3 i 4 zamówienia Zamawiający nie wyznacza żadnych dodatkowych wymagań.
  3. Oferty złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: cin@inp.pan.pl w **terminie do 26.06.2023 r., godzina 17.00.**
  4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i tym samym dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
  5. Oferta musi zawierać co najmniej:
    - a) dane oferenta;
    - b) datę sporządzenia oferty;
    - c) ofertę cenową wyrażoną w polskich złotych brutto odrębnie dla każdej części zamówienia;
    - d) proponowany termin realizacji usługi.
    - e) w odniesieniu do 1 części zamówienia dodatkowo:
      - i. metraż półek magazynowych (wyłącznie zakrytych);
      - ii. oświadczenie, że rozmieszczenie regałów będzie zgodne z projektem aranżacji (folder zip: Część 1. Dokumentacja projektowa/ Załącznik 3A i 3B) lub plan rozmieszczenia regałów składanej wg. oferty;
      - iii. oświadczenie, że oferowane regały spełniają wszystkie parametry funkcjonalno-techniczne określone w Szczegółowych wymagania dotyczących regałów bibliotecznych przeznaczonych do magazynu bibliotecznego – część 1 zamówienia, zawierające wskazanie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości producenta, model i typ oferowanych regałów;
      - iv. okres gwarancji.
    - f) w odniesieniu do 2 części zamówienia dodatkowo - oświadczenie, że oferowane półki spełniają wszystkie wymagania określone w Szczegółowych wymagania dotyczących regałów bibliotecznych przeznaczonych do magazynu bibliotecznego – część 2 zamówienia, zawierające wskazanie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości czy półki pochodzą



od producenta bądź że zastosowany sposób mocowania umożliwi Zamawiającemu bezpieczne zamocowanie półki do regałów.

- g) w odniesieniu do 3 części zamówienia dodatkowo - oświadczenie, że oferowane półki spełniają wszystkie wymagania określone w Szczegółowych wymagania dotyczących regałów bibliotecznych przeznaczonych do magazynu bibliotecznego – część 3 zamówienia, zawierające wskazanie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości czy półki pochodzą od producenta bądź że zastosowany sposób mocowania umożliwi Zamawiającemu bezpieczne zamocowanie półki do regałów.
  - h) w odniesieniu do 4 części zamówienia dodatkowo - oświadczenie, że oferowane półki spełniają wszystkie wymagania określone w Szczegółowych wymagania dotyczących regałów bibliotecznych przeznaczonych do magazynu bibliotecznego – część 4 zamówienia, zawierające wskazanie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości czy półki pochodzą od producenta bądź że zastosowany sposób mocowania umożliwi Zamawiającemu bezpieczne zamocowanie półki do regałów.
6. Formularz oferty zamieszczamy w załączniku 6. Jego zastosowanie nie jest obligatoryjne o ile Wykonawca w ofercie zawrze wszystkie informacje wskazane w pkt. 5.
  7. Oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dopuszcza się przyjęcie skanu podpisanej oferty, jeśli oryginał został nadany pocztą / przesyłką kurierską najpóźniej 23.06.2023 r. i Wykonawca przedłoży potwierdzenie nadania lub poda numer przesyłki.
  8. Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.
  9. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące wykonawcy, musi zatem obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu, dostawy sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, eksploatacji sprzętu oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), z uwzględnieniem warunków wykonania zamówienia z najwyższą starannością i jego zakresu, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. Wynagrodzenie pozostanie niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy.
  10. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

## WYBÓR OFERTY

1. Kryterium oceny oferty dla części 1 zamówienia są:
  - 70% - cena przeliczeniowa 1 m bieżącego półek magazynowych wskazana w ofercie realizacji zamówienia,
  - 25 % - całkowity metraż bieżący półek magazynowych możliwych do montażu wg. projektu aranżacji przyjętego w ofercie,
  - 5% - gwarancja na wykonane zamówienie (minimalny czas 36 miesięcy; maksymalny oceniany 60 miesięcy).

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

2. Kryterium oceny oferty dla części 2, 3 i 4 zamówienia jest cena.
3. Zamawiający będzie się komunikował z oferentami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [cin@inp.pan.pl](mailto:cin@inp.pan.pl).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 1 zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca jest zobligowany złożyć następujące środki dowodowe:
  - a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
  - b) dowód ubezpieczenia OC.
6. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **25** lipca 2023 r. W tym terminie wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową może zostać wezwany do zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
8. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców:
  - a) których oferty nie zostały odrzucone – o punktacji przyznanej ofertom;
  - b) których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
10. Prowadzone negocjacje będą mieć charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
11. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
12. W toku negocjacji Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna względem kryterium oceny ofert wskazanego w zaproszeniu do negocjacji od oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w zakresie kryterium oceny ofert wskazanego w zaproszeniu do negocjacji od oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
13. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejszą propozycję w ramach kryterium oceny ofert wskazanego w zaproszeniu do negocjacji.

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej „RODO”, informuje się, że:

- 1) Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-300 Warszawa
1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: [iod@inp.pan.pl](mailto:iod@inp.pan.pl),
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  - b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonanie tej umowy
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz partnerzy świadczący usługi techniczne, operator pocztowy;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i RWA przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.